

Keramikheizer

Zum Heizen im Wohnbereich, Werkstätten, Baustellen, Industrie etc. Durch die Keramikschicht wird die Infrarot-Wärme sehr gut und schnell verteilt. Das Schutzgitter bietet maximale Sicherheit.

Technische Informationen

Spannung	230 V, 50 Hz
Heizstufen	2
Thermostat	ja / oui
Lüfterfunktion	ja / oui
Frostsicherung	ja / oui

Chauffages céramiques

Pour le chauffage des maisons, ateliers, chantiers, industrie etc. Par radiants céramisés, la chaleur infrarouge se diffuse rapidement dans le local. La grille de protection apporte une sécurité maximale.

Informations techniques

Tension	
Niveaux de puissance	
Thermostat	
Fonction ventilateur	
Sécurité antigel	

Keramikheizer oszillierend

Sehr leise, grosse Heizleistung durch Keramikplatten, leicht zu transportieren. Die Kippsicherung schaltet das Gerät beim Umfallen automatisch ab.

Heizleistung	750 / 1500 W
Masse	295x195x154 mm
Gewicht	2,1 kg

Bestellnummer	976430
Preis + vRG	79.- + -.56

Cubi

Chauffage céramique oscillant

Très calme, bonne performance par plaques en céramique, facile à transporter. La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe.

Puissance	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Keramikheizer

Heizleistung	1000 / 2000 W
Masse	220x190x320 mm
Gewicht	2,1 kg

Bestellnummer	976418
Preis + vRG	89.- + -.56

Ceramicante

Chauffage céramique

Puissance	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Keramikheizer

Heizleistung	1000 / 2000 W
Strom	8,7 A
Luftumwälzung	150 m ³ /h
Masse	197x197x205 mm
Gewicht	2,5 kg


Bestellnummer	976420
Preis + vRG	85.- + -.56

Ceramic Profi

Chauffage céramique

Puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Lieferung nur solange Vorrat
Disponibile qu'à l'épuisement du stock

Elektroheizgeräte

Lieferung mit Kabel und Stecker

- bessere Luftzirkulation durch runde Form
- Neigung verstellbar

Technische Informationen

Spannung	400 V, 50 Hz *
Kabellänge	1,5 m
* Ausnahme: Ceramic 2000	230 V, 50 Hz

Chauffages électriques

Livraison avec câble et prise

- une meilleure circulation d'air grâce à la forme ronde
- inclinable

Informations techniques

Tension	
Longueur du câble	
Exception: Ceramic 2000	



Neuheit

Keramikheizer

Heizleistungsstufen	1 - 2 kW
Strom	8,7 A
Luftumwälzung	150 m ³ /h
Steckertyp	T 13/3
Masse	285x175x291 mm
Gewicht	2,3 kg

Bestellnummer	987130
Preis + vRG	78.- + -.56

Ceramic 2000

Nouveauté

Chauffage céramic

Niveaux de puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Type de prise	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Neuheit

Elektroheizer

Heizleistungsstufen	2,5 - 5 kW
Strom	7,22 A
Luftumwälzung	365 m ³ /h
Steckertyp	CEE 16/5
Masse	359x344x407 mm
Gewicht	7,4 kg

Bestellnummer	987133
Preis + vRG	228.- + 2.31

EH 5000

Nouveauté

Chauffage électrique

Niveaux de puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Type de prise	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Neuheit

Elektroheizer

Heizleistungsstufen	4,5 - 9 kW
Strom	13 A
Luftumwälzung	474 m ³ /h
Steckertyp	CEE 16/5
Masse	416x395x452 mm
Gewicht	10,6 kg

Bestellnummer	987135
Preis + vRG	298.- + 2.31

EH 9000

Nouveauté

Chauffage électrique

Niveaux de puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Type de prise	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Turbo-Elektroheizgerät

Lieferung mit Kabel und Stecker

Technische Informationen

- gezieltes Heizen
- Möglichkeit für Schlauchanschluss bis 6 m
- eingebauter Raumthermostat
- eingebauter Sicherheitsthermostat

Chauffage électrique Turbo

Livraison avec câble et prise

Informations techniques

- Chauffage sélectif
- Possibilité de raccordement d'un tuyau jusqu'à 6 m
- Thermostat intégré
- Thermostat de sécurité intégré

Profiline

Turbo-Elektroheizer

Heizleistungsstufen	6,6 / 10 kW
Spannung	400 V
Strom	7,1 - 13,6 A
Luftumwälzung	1500 m ³ /h
Steckertyp	CEE 16/5
Kabellänge	1,5 m
Masse	505x277x511 mm
Gewicht	13 kg

Bestellnummer

Preis + vRG

EK 10 C

987153
625.- + 2.31

Chauffage électrique turbo

Niveau de puissance	
Tension	
Courant	
Echange d'air	
Type de prise	
Longueur du câble	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Turbo-Elektroheizer

Heizleistungsstufen	10 / 15 kW
Spannung	400 V
Strom	13,8 - 21,0 A
Luftumwälzung	2000 m ³ /h
Steckertyp	CEE 32/5
Kabellänge	1,5 m
Masse	575x277x511 mm
Gewicht	15 kg

Bestellnummer

Preis + vRG

EK 15 C

987154
945.- + 5.56

Chauffage électrique turbo

Niveau de puissance	
Tension	
Courant	
Echange d'air	
Type de prise	
Longueur du câble	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Ausblasset 1-seitig

Material	PVC
Länge	6 m
Durchmesser innen	300 mm

Bestellnummer

Preis

zu / pour EK 10 C / EK 15 C

975921
413.-

Jeu de sortie d'air unilatéral

Matériel	
Longueur	
Diamètre intérieur	

No. de commande

Prix



Infrarot-Heizstrahler

Technische Informationen

- **Lieferung inkl. Ständer**
(kann auch an der Wand befestigt werden)
- **Inkl. Infrarot-Heizlampe**

Infrarotheizstrahler	W-Infra 2000
Leistung	2000 W
Spannung	230 V
Spritzwasserschutz	IP 24
Masse	590x290x485 mm
Gewicht	5,8 kg
Bestellnummer	976220
Preis + vRG	198.- + 2.31

Chauffages infrarouge

Informations techniques

- **Livraison support incl.**
(peut être fixé à la paroi)
- **Lampe de chauffage infrarouge incluse**

Chauffage infrarouge
Puissance
Tension
Degré de protection
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Technische Informationen

Montage: Decke oder Wand
Lieferung inkl. Schrauben

Quartz-Heizer	Quartz
Heizleistung	600 / 1200 W
Spannung	230 V
Zugschalter	ja / oui
Schwenkbar	ja / oui
Masse	605x130x145 mm
Gewicht	1,5 kg
Bestellnummer	976450
Preis + vRG	78.- + -.56

Informations techniques

Montage: Plafond ou mur
Livraison: vis incl.

Chauffage quartz
Puissance
Tension
Interrupteur de tirage
Pivotable
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölradiatoren

Technische Informationen

- LED-Display
- 24h-Timer-Funktion
- 3 Leistungsstufen elektronisch wählbar
- Thermostat für ein einfaches Raumklima-Management
- Antifrost-Funktion
- Überhitzungsschutz
- aufrollbares Stromkabel / Kabeldepot
- 4 Laufrollen und Griffmulde für Transport
- Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät beim Umfallen ab

Ölradiator	Wi-Öil 1500-7
Heizleistung	1500 W
Spannung	230 V
Rippen	7
Masse mm	390x160x670
Gewicht	9,3 kg
Bestellnummer	976512
Preis + vRG	139.- + 2.31

Radiateurs à huile

Informations techniques

- Affichage (display) LED
- 24h fonction de minuterie (timer)
- 3 niveaux électroniques de réglage
- Thermostat du local pour contrôler le clima intérieur
- Fonction anti-gel
- Fonction de protection contre la surchauffe
- Cordon d'alimentation rétractable / Dépôt de câble
- 4 roulettes et poignée „creuse“ pour transport
- La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe

Radiateur à huile
Puissance
Tension
Lamelles
Dimensions mm
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölradiator	Wi-Öil 2000-9
Heizleistung	2000 W
Spannung	230 V
Rippen	9
Masse mm	460x160x670
Gewicht	11,2 kg
Bestellnummer	976518
Preis + vRG	168.- + 2.31

Radiateur à huile
Puissance
Tension
Lamelles
Dimensions mm
Poids
No. de commande
Prix + TAR

