

Elektroheizgeräte

Lieferung mit Kabel und Stecker

- höherer Wirkungsgrad
- präziserer Thermostat

Technische Informationen

Spannung 400 V, 50 Hz *
Kabellänge 1,8 m

* Ausnahme: EK 2 = 230 V, 50 Hz

Chauffages électriques

Livraison avec câble et prise

- une efficacité accrue
- thermostat précis

Informations techniques

Tension
Longueur du câble

Exception: EK 2 = 230 V



Elektroheizer

Heizleistungsstufen 1 - 2 kW
Strom 8,7 A
Luftumwälzung 300 m³/h
Steckertyp T 13/3
Masse 230x200x330 mm
Gewicht 5 kg

Bestellnummer

Aktionspreis + vRG
anstatt

EK 2

1 - 2 kW
8,7 A
300 m³/h
T 13/3
230x200x330 mm
5 kg
987160
79.- + 2.31
148.-

Chauffage électrique

Niveaux de puissance
Courant
Circulation d'air
Type de prise
Dimensions
Poids

No. de commande

Prix action + TAR
au lieu de



Aktion / Action

Elektroheizer

Heizleistungsstufen 2,5 - 5 kW
Strom 7 A
Luftumwälzung m³/h 400 - 450 m³/h
Steckertyp CEE 16/5
Masse 400x260x390 mm
Gewicht 7,6 kg

Bestellnummer

Aktionspreis + vRG
anstatt

EK 5

2,5 - 5 kW
7 A
400 - 450 m³/h
CEE 16/5
400x260x390 mm
7,6 kg
987145
348.- + 2.31
490.-

Chauffage électrique

Niveaux de puissance
Courant
Circulation d'air
Type de prise
Dimensions
Poids

No. de commande

Prix action + TAR
au lieu de

Elektroheizer

Heizleistungsstufen 4,5 - 9 kW
Strom 12,4 A
Luftumwälzung 620 - 670 m³/h
Steckertyp CEE 16/5
Masse 500x350x480 mm
Gewicht 12 kg

Bestellnummer

Aktionspreis + vRG
anstatt

EK 9

4,5 - 9 kW
12,4 A
620 - 670 m³/h
CEE 16/5
500x350x480 mm
12 kg
987150
580.- + 2.31
790.-

Chauffage électrique

Niveaux de puissance
Courant
Circulation d'air
Type de prise
Dimensions
Poids

No. de commande

Prix action + TAR
au lieu de



Aktion / Action

Elektroheizer

Heizleistungsstufen 7,5 - 15 kW
Strom 20,7 A
Luftumwälzung 1100 - 1350 m³/h
Steckertyp CEE 32/5
Masse 530x400x540 mm
Gewicht 17,6 kg

Bestellnummer

Aktionspreis + vRG
anstatt

EK 15

7,5 - 15 kW
20,7 A
1100 - 1350 m³/h
CEE 32/5
530x400x540 mm
17,6 kg
987155
850.- + 5.56
1'090.-

Chauffage électrique

Niveaux de puissance
Courant
Circulation d'air
Type de prise
Dimensions
Poids

No. de commande

Prix action + TAR
au lieu de

Elektroheizgeräte

Lieferung mit Kabel und Stecker

Technische Informationen

Spannung 400 V, 50 Hz*
* Ausnahme: WH 2 = 230 V, 50 Hz

Chauffages électriques

Livraison avec câble et prise

Informations techniques

Tension
* Exception: WH 2 = 230 V, 50 Hz



Lieferung nur solange Vorrat
Disponible qu'à l'épuisement du stock

Elektroheizer	WH 5
Heizleistungsstufen	5 kW
Strom	7,2 A
Luftumwälzung m ³ /h	510 m ³ /h
Kabellänge / Steckertyp	5 m / CEE16/5
Masse	305x220x420 mm
Gewicht	6,7 kg
Bestellnummer	987175
Preis + vRG	79.- + 2.31

Chauffage électrique	
Niveaux de puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Longueur du câble / Type de prise	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	987175
Prix + TAR	79.- + 2.31

Elektroheizer	WH 9
Heizleistungsstufen	9 kW
Strom	13,3 A
Luftumwälzung	800 m ³ /h
Kabellänge / Steckertyp	5 m / CEE16/5
Masse	341x395x468 mm
Gewicht	11 kg
Bestellnummer	987180
Preis + vRG	98.- + 2.31

Chauffage électrique	
Niveaux de puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Longueur du câble / Type de prise	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	987180
Prix + TAR	98.- + 2.31



Elektroheizer	WH 15
Heizleistungsstufen	15 kW
Strom	21,9 A
Luftumwälzung	1700 m ³ /h
Kabellänge / Steckertyp	5 m / CEE 32/5
Masse	410x360x550 mm
Gewicht	13,8 kg
Bestellnummer	987185
Preis + vRG	198.- + 2.31

Chauffage électrique	
Niveaux de puissance	
Courant	
Circulation d'air	
Longueur du câble / Type de prise	
Dimensions	
Poids	
No. de commande	987185
Prix + TAR	198.- + 2.31

NEU: Lieferung inkl. Kabel
NOUVEAU: livraison câble incl.

Zuleitung zu WH 9, WH 15 aus flexiblem Thermoplastkabel

Strom max.	16 A	32 A
Kabellänge	5 m	5 m
Steckertyp	CEE 16/5	CEE 32/5
Farbe	schwarz/noir	orange
Bestellnummer	989020	989024
Preis	68.-	138.-

Câble de raccordement pour WH 9, WH 15 en caoutchouc flexible

Courant max.	16 A	32 A
Longueur du câble	5 m	5 m
Type de prise	CEE 16/5	CEE 32/5
Couleur	schwarz/noir	orange
No. de commande	989020	989024
Prix	68.-	138.-



Turbo-Elektroheizgerät

Lieferung mit Kabel und Stecker

Technische Informationen

- gezieltes Heizen
- Möglichkeit für Schlauchanschluss bis 6 m
- eingebauter Raumthermostat
- eingebauter Sicherheitsthermostat

Turbo-Elektroheizer

Heizleistungsstufen	EK 10 C
Spannung	6,6 / 10 kW
Strom	400 V
Luftumwälzung	7,1 - 13,6 A
Steckertyp	1500 m ³ /h
Kabellänge	CEE 16/5
Masse	1,5 m
Gewicht	505x277x511 mm
	13 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

987153
590.- + 2.31

Chauffage électrique Turbo

Livraison avec câble et prise

Informations techniques

- Chauffage sélectif
- Possibilité de raccordement d'un tuyau jusqu'à 6 m
- Thermostat intégré
- Thermostat de sécurité intégré

Profiline

Chauffage électrique turbo

Niveau de puissance	Tension
Courant	Echange d'air
Type de prise	Longueur du câble
Dimensions	Poids



No. de commande
Prix + TAR

Turbo-Elektroheizer

Heizleistungsstufen	EK 15 C
Spannung	10 / 15 kW
Strom	400 V
Luftumwälzung	13,8 - 21,0 A
Steckertyp	2000 m ³ /h
Kabellänge	CEE 32/5
Masse	1,5 m
Gewicht	575x277x511 mm
	15 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

987154
890.- + 2.31

Chauffage électrique turbo

Niveau de puissance	Tension
Courant	Echange d'air
Type de prise	Longueur du câble
Dimensions	Poids



No. de commande
Prix + TAR

Ausblasset 1-seitig

Material	PVC
Länge	6 m
Durchmesser innen	300 mm

Bestellnummer
Preis

975921
448.-

Jeu de sortie d'air unilatéral

Matériel	Longueur
Diamètre intérieur	

No. de commande
Prix



Keramikheizer

Zum Heizen im Wohnbereich, Werkstätten, Baustellen, Industrie etc. Durch die Keramikschicht wird die Infrarot-Wärme sehr gut und schnell verteilt. Das Schutzgitter bietet maximale Sicherheit.

Technische Informationen

Spannung	230 V, 50 Hz
Heizstufen	2*
Thermostat	ja / oui**
Lüfterfunktion	ja / oui**
Frostsicherung	ja / oui**

* Ausnahme Lotus Elektro: 3 Stufen

** Ausnahme Lotus Elektro: nein

Chauffages céramiques

Pour le chauffage des maisons, ateliers, chantiers, industrie etc. Par radiants céramisés, la chaleur infrarouge se diffuse rapidement dans le local. La grille de protection apporte une sécurité maximale.

Informations techniques

Tension	
Niveaux de puissance	
Thermostat	
Fonction ventilateur	
Sécurité antigel	

* Exception Lotus Elektro: 3 niveaux

** Exception Lotus Elektro: non

Keramikheizer oszillierend

Sehr leise, grosse Heizleistung durch Keramikplatten, leicht zu transportieren. Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät beim Umfallen ab.

Heizleistung	750 / 1500 W
Masse	295x195x154 mm
Gewicht	2,1 kg

Bestellnummer

976430

Preis + vRG

79.- + -.56

Chauffage céramique oscillant

Très calme, bonne performance par plaques en céramique, facile à transporter. La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe.

Puissance	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Keramikheizer

Heizleistung	
Masse	
Gewicht	

Bestellnummer

Preis + vRG

Ceramicante

1000 / 2000 W	
220x190x320 mm	
2,1 kg	

976418

89.- + -.56

Chauffage céramique

Puissance	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Keramikheizer

Heizleistung	
Masse	
Gewicht	

Bestellnummer

Preis + vRG

Ceramic Profi

1000 / 2000 W	
197x197x205 mm	
2,5 kg	

976420

85.- + -.56

Chauffage céramique

Puissance	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Keramikheizer

Heizleistung	
Masse	
Gewicht	

Bestellnummer

Preis + vRG

Lotus Elektro

800 / 1600 / 2400 W	
525x365x400 mm	
6 kg	

974040

348.- + 2.31

Chauffage céramique

Puissance	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Infrarot-Heizstrahler

Technische Informationen

- **Lieferung inkl. Ständer**
(kann auch an der Wand befestigt werden)
- **Inkl. Infrarot-Heizlampe**

Infrarotheizstrahler	W-Infra 2000
Leistung	2000 W
Spannung	230 V
Spritzwasserschutz	IP 24
Masse	590x290x485 mm
Gewicht	5,8 kg
Bestellnummer	976220
Preis + vRG	198.- + 2.31

Chauffages infrarouge

Informations techniques

- **Livraison support incl.**
(peut être fixé à la paroi)
- **Lampe de chauffage infrarouge incluse**

Chauffage infrarouge
Puissance
Tension
Degré de protection
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Technische Informationen

Montage: Decke oder Wand
Lieferung inkl. Schrauben

Quartz-Heizer	Quartz
Heizleistung	600 / 1200 W
Spannung	230 V
Zugschalter	ja / oui
Schwenkbar	ja / oui
Masse	605x130x145 mm
Gewicht	1,5 kg
Bestellnummer	976450
Preis + vRG	78.- + -.56

Informations techniques

Montage: Plafond ou mur
Livraison: vis incl.

Chauffage quartz
Puissance
Tension
Interrupteur de tirage
Pivotable
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölradiatoren

Technische Informationen

- LED-Display
- 24h-Timer-Funktion
- 3 Leistungsstufen elektronisch wählbar
- Thermostat für ein einfaches Raumklima-Management
- Antifrost-Funktion
- Überhitzungsschutz
- aufrollbares Stromkabel / Kabeldepot
- 4 Laufrollen und Griffmulde für Transport
- Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät beim Umfallen ab

Ölradiator	Wi-Öil 1500-7
Heizleistung	1500 W
Spannung	230 V
Rippen	7
Masse mm	390x160x670
Gewicht	9,3 kg
Bestellnummer	976512
Preis + vRG	139.- + 2.31

Radiateurs à huile

Informations techniques

- Affichage (display) LED
- 24h fonction de minuterie (timer)
- 3 niveaux électroniques de réglage
- Thermostat du local pour contrôler le clima intérieur
- Fonction anti-gel
- Fonction de protection contre la surchauffe
- Cordon d'alimentation rétractable / Dépôt de câble
- 4 roulettes et poignée „creuse“ pour transport
- La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe

Radiateur à huile
Puissance
Tension
Lamelles
Dimensions mm
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Ölradiator	Wi-Öil 2000-9
Heizleistung	2000 W
Spannung	230 V
Rippen	9
Masse mm	460x160x670
Gewicht	11,2 kg
Bestellnummer	976518
Preis + vRG	168.- + 2.31

Radiateur à huile
Puissance
Tension
Lamelles
Dimensions mm
Poids
No. de commande
Prix + TAR

